

RENEW



MC-DUR TopSpeed Ανανεώστε το δάπεδό σας σε ελάχιστο χρόνο

Από παλιό σε νέο σε μόλις 6 ώρες

ΤΟΜΕΑΣ
ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΑΠΕΔΩΝ



Ανανεώστε το δάπεδό σας σε ελάχιστο χρόνο

MC-DUR TopSpeed: Από παλιό σε νέο σε μόλις 6 ώρες

Είτε πρόκειται για εργαστήρια και αποθήκες, είτε για χώρους παραγωγής, η επισκευή των φθαρμένων δαπέδων εποξειδικής και πολυουρεθανικής βάσης με μια ανθεκτική επίστρωση είναι συνήθως χρονοβόρα και συνεπάγεται διακοπή των εργασιών. Το MC-DUR TopSpeed προσφέρει την τέλεια λύση: μια εξαιρετικά ανθεκτική επίστρωση, η οποία μπορεί να ολοκληρωθεί σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, μόνο με τη χρήση ρολού.

Η εύκολη εφαρμογή - εξοικονομεί χρόνο και χρήμα!
Μετά την προετοιμασία του υποστρώματος (τροχάκια/λειαντήρες, καθαρισμός) εφαρμόζεται η πρώτη στρώση του MC-DUR TopSpeed ως αστάρι και σε επόμενη φάση η δεύτερη ως τελική επίστρωση. Τέλος! Αν απαιτηθεί, στη συνέχεια μπορούν να εφαρμοστούν οι διαγραμμίσεις σε μία φάση.

Έτοιμο να υποδεχθεί κυκλοφορία σε μόλις 6 ώρες!
Όντας ικανό να παραλάβει κυκλοφορία πεζών σε 2 ώρες και πλήρη φορτία σε 6 ώρες, το MC-DUR TopSpeed προσφέρει τη δυνατότητα ελαχιστοποίησης της διατάραξης των λειτουργιών – ή ακόμα και της εφαρμογής ενώ οι λειτουργίες είναι σε εξέλιξη.

Εξοικονόμηση κόστους!

Το MC-DUR TopSpeed είναι το εισιτήριό σας για να αποφύγετε δαπανηρές διακοπές λειτουργίας και επιπλέον έξοδα. Με την ελαχιστοποίηση της διακοπής λειτουργίας, όχι μόνο θα εξοικονομήσετε χρόνο, αλλά θα προστατεύσετε και τα πολύτιμα περιουσιακά σας στοιχεία.

Πείτε αντίο στις δαπανηρές αντικαταστάσεις δαπέδων!

Το MC-DUR TopSpeed προσφέρει σημαντικά χαμηλότερο κόστος ανά τετραγωνικό μέτρο σε σύγκριση με την πλήρη αντικατάσταση ενός δαπέδου, καθιστώντας το την έξυπνη επιλογή για την ανακαίνιση ενός χώρου, χωρίς υπερβολική δαπάνη χρημάτων.



Γρήγορη και εξαιρετικά ανθεκτική εφαρμογή χάρη στην Τεχνολογία KineticBoost®!

“TopSpeed” σημαίνει υψηλή αντοχή και ανθεκτικότητα με ταυτόχρονη ταχεία ωρίμανση του συστήματος. Τα επί μέρους υλικά αξιοποιούν την υγρασία του περιβάλλοντος για να επιταχύνουν τη διαδικασία ωρίμανσής τους. Αυτή η καινοτόμα, τροποποιημένη χημική αντίδραση έχει ως αποτέλεσμα την εξαιρετική πρόσφυση του συστήματος σε όλα τα συνήθη υποστρώματα σκυροδέματος, ενώ παράλληλα εξασφαλίζει εξαιρετική αντίσταση σε φθορά από μηχανικές καταπονήσεις.

ΤΑΧΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ



6h



Γρήγορη και εύκολη εφαρμογή!

- Τρίψτε, καθαρίστε, επιστρώστε, τελειώστε!
- Γρήγορη εφαρμογή – ταχεία ωρίμανση
- Δυνατότητα εφαρμογής σε συνθήκες υγρασίας 100 % και μεταξύ 2 °C και 35 °C
- Εύκολη εφαρμογή με ρολό
- Μέχρι και 80 % χαμηλότερο κόστος ανά m²

Σε πλήρη χρήση μετά από 6 ώρες!

- Παραλαβή κυκλοφορίας πεζών σε 2 ώρες, πλήρης χρήση μετά από 6 ώρες (συνήθως για EP: 12 με 72 ώρες)
- Ελάχιστη διατάραξη & διακοπή λειτουργίας, μέγιστο 1 ημέρα (συνήθως για EP: τουλάχιστον 3 ημέρες)
- Ανθεκτική επιφάνεια
- Εύκολο στον καθαρισμό
- Ελαχιστοποίηση αναγκών συντήρησης

ΤΑΧΕΙΑ ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ



MC-DUR TopSpeed

Ανανεώστε το δάπεδό σας σε ελάχιστο χρόνο

Από παλιό σε νέο σε μόλις 6 ώρες

- Γρήγορη εφαρμογή, ταχεία ωρίμανση & ελάχιστη διατάραξη της λειτουργίας
- Διακοπή λειτουργίας, μέγιστο 1 ημέρα (συνήθως για EP: τουλάχιστον 3 ημέρες)
- Παραλαβή κυκλοφορίας πεζών σε 2 ώρες, πλήρης χρήση μετά από 6 ώρες (συνήθως για EP: 12 με 72 ώρες)
- Δυνατότητα εφαρμογής σε συνθήκες υγρασίας 100% και μεταξύ 2 °C και 35 °C
- Υψηλή αντοχή σε μηχανική καταπόνηση
- Ανθεκτικό στην υπεριώδη (UV) ακτινοβολία
- Εξαιρετική ευκολία καθαρισμού
- Κατάλληλο για έμμεση επαφή με τρόφιμα
- Μέχρι και 80% χαμηλότερο κόστος ανά m²

MC-Bauchemie Müller GmbH & Co. KG
Segment Flooring
Am Kruppwald 1-8
46238 Bottrop
Germany

IN@mc-bauchemie.com
www.mc-bauchemie.com



MACON
Απόλλωνος Λυγαριά Πυλαίας
TK. 55535
Θεσσαλονίκη
T. +30 2310 428900

info@macon.gr
www.macon.gr

